

بادی واش



محلول شوینده آنتی سپتیک بر پایه کلر هگزیدین دی گلوکونات

هایسپت بادی واش یک محلول آنتی سپتیک بر پایه کلر هگزیدین با اثربخشی وسیع الطیف و پایدار است. این محصول مناسب برای حمام قبل از عمل جراحی و حمام روزانه بیماران در بخش مراقبت های ویژه می باشد. هایسپ بادی واش دارای اثربخشی آنتی میکروبیال سریع در ۳ دقیقه علیه طیف گسترده ای از میکروارگانیسم های مقاوم از قبیل MRSA و VRE می باشد. علاوه این محصول به واسطه وجود کلر هگزیدین دی گلوکونات ۲٪ و نرم کننده ها و مرطوب کننده مجاز، دارای اثر بخشی آنتی میکروبیال قوی و قابلیت نرم کنندگی و مرطوب کنندگی همزمان پوست می باشد.

مزایای مصرف

- مناسب برای حمام آنتی سپتیک قبل از عمل و حمام روزانه در بخش مراقبت های ویژه (ICU)
- اثربخشی آنتی میکروبیال وسیع الطیف
- نرم کننده و شاداب کننده پوست



مشخصات محصول

رنگ / شکل	محلول قرمز رنگ
pH	۵-۷
بو	بوی مطبوع
طول عمر قفسه ای	۲۴ ماه



THIS IS A HISEPT PRODUCT, WITH
**HIGH-LEVEL
SAFETY &
PROTECTION**

بسته بندی

۲۴	عدد در هر کارتن	حجم ۱۵۰ میلی لیتری
۲۴	عدد در هر کارتن	حجم ۱۰۰ میلی لیتری
۴۸	عدد در هر کارتن	حجم ۱۰۰ میلی لیتری



Hazard Rating

Ready-to-use	NFPA
Health	1
Flammability	0
Reactivity	0



هشدار

- این محصول صرفاً جهت استعمال خارجی است.
- محصول در نواحی اطراف چشم، گوش، بینی و دهان استفاده نشود.
- محل جراحی نباید با تیغ اصلاح شود.
- دور از دسترس کودکان و افراد ناآگاه قرار گیرد.
- دور از حرارت، جرقه و نور مستقیم خورشید نگهداری شود.
- بین ۵ تا ۳۵ درجه سانتی گراد نگهداری شود.



Certifications

- >> ISO 9001: 2015
- >> ISO 13485: 2016
- >> GMP
- >> FSC



Middle East Office
Behban Pharmed Lotus Co.
 Address: Unit 113, 12 Floor, Bldg. B, Kaveh
 Complex, Azadi Ave., Tehran, Iran
 Tel: (+9821) 66581294-5/66581269

info@hisept.com

World Locations: Düsseldorf, Kuala Lumpur, Istanbul, Tehran, Baghdad

ترکیبات

- مقدار ترکیب (در هر ۱۰۰ گرم هاپسپت بادی واش)
- ۲ گرم کلرهگزیدین دی گلوکونات

مواد جانبی

- سورفکتانت
- مرطوب کننده
- نرم کننده
- اسانس
- رنگ
- عوامل تنظیم کننده pH
- آب دیونیزه

طیف اثر میکروبی

منطبق با استانداردهای اروپایی	
اثر بخشی علیه باکتری	
According to EN 13727 (contact time: 3 minutes)	Escherichia. coli/ ATCC 10536 Pseudomonas. aeruginosa/ ATCC 15442 Staphylococcus. aureus/ ATCC 6538 Enterococcus. hirae/ ATCC 10541
اثر بخشی علیه مخمر	
According to EN 13624 (contact time: 3 minutes)	Candida. albicans/ ATCC 10231



روش مصرف

حمام آنتی سپتیک قبل از عمل جراحی:
 سه بار قبل از عمل جراحی دوش بگیرید:

- ۱ - دو روز قبل از جراحی
- ۲ - روز قبل از جراحی
- ۳ - صبح روز جراحی

در هر بار دوش گرفتن، ابتدا موها را با شامپوی معمولی بشویید، سپس کل بدن را برای حذف بقایای شامپو آبکشی نمایید. محلول بادی واش را برای شستشوی کل بدن (از گردن به پایین) با استفاده از لیف یا دستها به مدت ۵ دقیقه استفاده کنید و سپس آبکشی نمایید.

حمام روزانه بیماران در ICU: پرستار می تواند این محصول را برای شستشوی بدن بیمار با استفاده از لیف تمیز استفاده نماید.

مطالعه سم شناسی

محصول هاپسپت بادی واش براساس نتایج تست مطابق با استاندارد ISO 10993:2016 غیر محرک و غیر حساسیت زا برای پوست است.